

Тесты по дисциплине «Общий уход за больными» для студентов специальности «Педиатрия»
Правильный ответ выделен полужирным шрифтом

1. ПРИЗНАКИ ДОНОШЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО:

- А) большой родничок закрыт;
- Б) масса тела больше 2500 г;
- В) ногти полностью заполняют ногтевое ложе;
- Г) пупочное кольцо расположено в нижней трети живота.

2. ГЕСТАЦИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА:

- А) 28-30 нед;
- Б) 32-34 нед;
- В) 35-36 нед;
- Г) 38-40 нед.

3. ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИНУТУ:

- А) 15-20;
- Б) 25-30;
- В) 40-60;
- Г) 80-100.

4. МАССА ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ:

- А) 1900-2100 г;
- Б) 2200-2400 г;
- В) 3000-3200 г;
- Г) 3300-3500 г.

5. Частота сердечных сокращений в минуту у новорожденного:

- А) 30-40;
- Б) 50-70;
- В) 80-100;
- Г) 140-160.

6. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННЫХ:

- А) эпидермис ранимый, легко отслаивается;
- Б) потовые железы функционируют с рождения;
- В) сальные железы не выделяют секрета.

7. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО:

- А) 34-35 °С;
- Б) 36-37 °С;
- В) 39-40 °С;
- Г) 41-42 °С.

8. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ КУПАНИЯ:

- А) такая же, как для купания;
- Б) на один градус выше;
- В) на один градус ниже.

9. ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО:

- А) по требованию;
- Б) через 2 ч;
- В) через 3 ч;
- Г) через 3 ч с 6-часовым ночным перерывом.

10. ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ:

- А) защищает мать от новой беременности;

- Б) защищает мать от излишнего веса;
- В) защищает ребенка от инфекции;
- Г) ускоряет биологическое созревание.

11. РЕБЕНОК ПРАВИЛЬНО СОСЕТ ГРУДЬ, ЕСЛИ:

- А) тело ребенка находится на расстоянии от матери;
- Б) нижняя губа вывернута;
- В) большая часть ареолы соска не захвачена губами.

12. КОНТРОЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ ПРОВОДЯТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

- А) массы тела ребенка;
- Б) прибавки массы тела за 1 мес;
- В) количества высосанного молока за одно кормление;
- Г) разовой потребности в молоке у ребенка.

13. ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ПРОВОДИТСЯ:

- А) через 4 дня после выписки;
- Б) в первые 2 дня после выписки;
- В) через неделю после выписки.
- Г) через 10 дней после выписки

14. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПОСЕТИТЬ НОВОРОЖДЕННОГО:

- А) 3 раза;
- Б) 7 раз;
- В) 4 раза.
- Г) 1 раз

15. ЗДОРОВЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ:

- А) привит вакциной против гепатита В;
- Б) не привит;
- В) привит вакциной БЦЖ;
- Г) привит вакцинами гепатита В и БЦЖ.

16. ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА, ДЕТЕЙ ИЗ ДВОЙНИ, ТРОЙНИ, РЕБЕНКА ИЗ «ГРУППЫ РИСКА» НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ:

- А) на второй день после выписки;
- Б) в первый день после выписки;
- В) через неделю после выписки.

17. ЛУЧШЕМУ ОПОРОЖНЕНИЮ ЖЕЛУДКА И УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ СРЫГИВАНИЯ СПОСОБСТВУЮТ:

- А) положение ребенка в кроватке на правом боку;
- Б) укладывание ребенка в кроватку сразу после кормления;
- В) удерживание ребенка в вертикальном положении, пока не отойдет отрыжка воздухом в конце кормления;
- Г) удерживание ребенка в вертикальном положении в течение кормления один или несколько раз и через 5-10 мин после него.

18. РАЗДРАЖЕНИЮ, РАЗВИТИЮ ТРЕЩИН, ИНФИЦИРОВАНИЮ СОСКОВ СПОСОБСТВУЕТ:

- А) продолжительное кормление;
- Б) кормление от 5 до 20 мин;
- В) сосковое сосание;
- Г) использование мыла для мытья сосков.

19. ПРИБАВКА В ВЕСЕ ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ:

- А) 750 г;

- Б) 600 г;
- В) 800 г.
- Г) 1000 г.

20. ОСОБЕННОСТИ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НОВОРОЖДЕННЫХ:

- А) тонус сгибателей преобладает над тонусом разгибателей;
- Б) тонус сгибателей и разгибателей одинаковый;
- В) тонус разгибателей преобладает над тонусом сгибателей.

21. РАЗДАЧУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БОЛЬНОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

- А) врач;
- Б) постовая медицинская сестра;
- В) старшая медицинская сестра;
- Г) младшая медицинская сестра.

22. КОНТРОЛЬ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА СЕСТРИНСКОМ ПОСТУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

- А) врач;
- Б) постовая медицинская сестра;
- В) старшая медицинская сестра;
- Г) младшая медицинская сестра.

23. В ШКАФУ ЛС РАСПОЛАГАЮТ ПО СЛЕДУЮЩИМ ГРУППАМ:

- А) свечи;
- Б) внутренние;
- В) жидкие;
- Г) сильнодействующие.

24. В СЕЙФЕ С НАДПИСЬЮ «А» НАХОДЯТСЯ:

- А) ядовитые и наркотические лекарственные средства;
- Б) сильнодействующие лекарственные средства.

25. В СЕЙФЕ С НАДПИСЬЮ «Б» НАХОДЯТСЯ:

- А) ядовитые и наркотические лекарственные средства;
- Б) сильнодействующие лекарственные средства.

26. ДЛЯ УЧЕТА ПРИХОДА И РАСХОДА ЯДОВИТЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВЕДУТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ:

- А) да;
- Б) нет;
- В) иногда.

27. ЖУРНАЛ ДЛЯ УЧЕТА ЯДОВИТЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛС ХРАНЯТ:

- А) 1 год;
- Б) 3 года;
- В) 10 лет;
- Г) бессрочно.

28. ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ, НАСТОИ, ОТВАРЫ, ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В АПТЕКЕ, ХРАНЯТ:

- А) 2 сут;
- Б) 3 сут;
- В) 10 сут.
- Г) 14 сут.

29. ЭМУЛЬСИИ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В АПТЕКЕ, ХРАНЯТ:

- А) 2 сут;

- Б) 3 сут;
- В) 10 сут.
- Г) 14 сут.

30. НАСТОИ И ОТВАРЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В АПТЕКЕ, НЕКОТОРЫЕ АНТИБИОТИКИ ХРАНЯТ:

- А) в шкафу;
- Б) в холодильнике;
- В) в сейфе.

31. В ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ ИМЕЕТСЯ ВОДНОГО РАСТВОРА:

- А) 5 мл;
- Б) 10 мл;
- В) 15 мл.
- Г) 20 мл

32. В ДЕСЕРТНОЙ ЛОЖКЕ ИМЕЕТСЯ ВОДНОГО РАСТВОРА:

- А) 5 мл;
- Б) 10 мл;
- В) 15 мл;
- Г) 20 мл

33. В СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ ИМЕЕТСЯ ВОДНОГО РАСТВОРА:

- А) 5 мл;
- Б) 10 мл;
- В) 15 мл;
- Г) 20 мл

34. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ:

- А) тонизирующего влияния;
- Б) трофического действия;
- В) успокаивающего воздействия;
- Г) нормализации функций.

35. ГИПЕРЕМИЯ, ОТЕЧНОСТЬ ПУПОЧНОГО КОЛЬЦА, СЕРОЗНО-ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПУПОЧНОЙ РАНКИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА ХАРАКТЕРНЫ:

- А) для флегмонозного омфалита;
- Б) катарального омфалита;
- В) здоровой пупочной ранки.
- Г) флебита пупочных вен

36. ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ТРЕБУЮТ ПАЦИЕНТЫ С ЛИХОРАДКОЙ:

- А) субфебрильной;
- Б) волнообразной;
- В) истощающей;
- Г) постоянной.

37. НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ УЧАСТКОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ СЛУЖИТ:

- А) наружная поверхность плеча;
- Б) верхненаружный квадрант ягодицы;
- В) места наиболее поверхностного залегания сосудов;
- Г) внутренняя поверхность предплечья;

38. ПОД КАКИМ УГЛОМ К ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ ВВОДЯТ ИГЛУ ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ?

- А) почти параллельно;
- Б) 15°;
- В) 45°;
- Г) 90° (перпендикулярно);

39. ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЖЕЛУДКА НАЗНАЧАЮТ ДИЕТУ:

- А) № 1;
- Б) № 2;
- В) № 8;
- Г) № 9;

40. СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАЗЫВАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:

- А) до 38 °С;
- Б) от 38 до 39 °С;
- В) от 39 до 41 °С;
- Г) от 40 до 41 °С.

41. Анализ мочи по Нечипоренко предусматривает:

- А) Подсчет форменных элементов в суточном количестве мочи.
- Б) Подсчет лейкоцитов и эритроцитов в минутном объеме мочи.
- В) Подсчет эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров в 1мл мочи.
- Г) Подсчет клеточных элементов в трех порциях мочи

42. У больного наблюдается увеличение ночного диуреза. Это....

- А) Олигоурия.
- Б) Полиурия.
- В) Никтурия.
- Г) Анурия.

43. В лечебных учреждениях с целью недопущения выработки устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим средствам рекомендуется их менять не реже, чем:

- А) Ежедневно
- Б) Еженедельно
- В) Ежеквартально
- Г) Ежемесячно

44. После осмотра пациента на кушетке покрытие кушетки должно быть:

- А) Протерто салфеткой, смоченной кипяченой водой
- Б) Протерто салфеткой, смоченной дезинфектантом
- В) Протерто салфеткой, смоченной мыльным раствором, а потом сухой салфеткой
- Г) Не обрабатывается

45. Суточные пробы приготовленных блюд должны храниться в холодильнике для готовой продукции в течение:

- А) 24 часов
- Б) 12 часов
- В) 2 суток
- Г) одной недели

46. Внутрибольничные инфекции - это:

- А) Инфекции, возникающие только в больнице
- Б) Инфекции, возникающие только в поликлиниках
- В) Инфекции, которые возникают у пациентов вследствие оказания им медицинской помощи

47. Дезинфекция и стерилизация в медицинских учреждениях должна проводиться:

1. Старшими медсестрами
2. Младшими медперсоналом
3. Procedурными медсестрами
4. Специально обученными медицинскими работниками в соответствии с требованиями законодательства РФ

48. Дезинфекции подлежат:

- А) Изделия медицинского назначения, контактирующие только со слизистыми оболочками
- Б) Все изделия медицинского назначения после их применения
- В) Изделия медицинского назначения после использования их пациентами только с особо опасными инфекциями

49. Изделия многократного применения перед стерилизацией должны подвергаться предстерилизационной очистке:

- А) Всегда
- Б) Только при сильных загрязнениях
- В) Периодически, по графику
- Г) Не подвергаются

50. Стерилизация - это:

- А) Освобождение объекта от микроорганизмов всех видов с помощью физических и/или химических способов
- Б) Освобождение объекта только от патогенных микроорганизмов с помощью физических и/или химических способов
- В) Освобождение объекта только от болезнетворных бактерий с помощью физических и/или химических способов

51. В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) дезинсекция
- Б) дезинфекция
- В) антропометрия
- Г) деструкция

52. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬНОГО

- А) принятие больным гигиенической ванны, переодевание больного, дезинсекция.
- Б) принятие больным гигиенической ванны, дезинсекция, переодевание больного
- В) дезинсекция, принятие больным гигиенической ванны, переодевание больного
- Г) переодевание больного, принятие больным гигиенической ванны, дезинсекция.

53. НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ЩАДЯЩИЙ СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ

- А) на носилках
- Б) на руках
- В) на каталке
- Г) на кресле-каталке

54. ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ В ОДНОМ ЗДАНИИ СО ВСЕМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ БОЛЬНИЦЫ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) децентрализованным
- Б) централизованным
- В) главным
- Г) общим

55. ПРИ ПЕРЕКЛАДЫВАНИИ БОЛЬНОГО, КАТАЛКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО СТАВИТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К КРОВАТИ ПОД УГЛОМ

- А) 40 градусов
- Б) 60 градусов
- В) 90 градусов
- Г) 110 градусов

56. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ВАННОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ БОЛЬНОГО

- А) 50-60 градусов
- Б) 35-37градусов
- В) 25-30 градусов
- Г) 70-80 градусов

57. КОЛИЧЕСТВО КОЕК В ОТДЕЛЕНИИ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕСТРИНСКОГО ПОСТА

- А) 5-10
- Б) 20-25
- В) 25-30
- Г) 30-35

58. РЕЖИМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРИ КОТОРОМ БОЛЬНОЙ МОЖЕТ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА И ВЫПОЛНЯТЬ ЛЕГКИЕ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

- А) палатный
- Б) постельный
- В) строгий постельный
- Г) стационарный

59. ТЕМПЕРАТУРА В ПАЛАТАХ ДОЛЖНА БЫТЬ

- А) 25-30 градусов С
- Б) 15-17 градусов С
- В) 18-20 градусов С
- Г) 21-25 градусов С

60. ОБОРУДОВАНИЕ СЕСТРИНСКОГО ПОСТА НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- А) шкаф для хранения медикаментов и инструментов
- Б) стол с запирающими ящиками
- В) кушетку
- Г) стул

61. РЕЖИМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ БОЛЬНЫМ СИДЕТЬ НА СТУЛЕ ВОЗЛЕ КРОВАТИ, ВСТАВАТЬ И ДАЖЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ ХОДИТЬ ПО ПАЛАТЕ

- А) палатный
- Б) постельный
- В) общий
- Г) строгий постельный режим

62. ЗА САНИТАРНЫМ СОСТОЯНИЕМ ПАЛАТ ДОЛЖНЫ СЛЕДИТЬ

- А) врач
- Б) младший мед. персонал
- В) медицинская сестра
- Г) старшая медсестра

63. РЕЖИМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ БОЛЬНЫМ ВСТАВАТЬ, СИДЕТЬ И ПОВОРАЧИВАТЬСЯ В ПОСТЕЛИ

- А) палатный
- Б) постельный
- В) строгий постельный
- Г) больничный

64. ПРОЛЕЖНИ - ЭТО

- А) покраснение кожи
- Б) омертвление кожи и подлежащих тканей
- В) гниение кожи и подлежащих тканей
- Г) сухость кожи

65. ЧАСТОТУ ПУЛЬСА ПОДСЧИТЫВАЮТ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 1 мин
- Б) 5 мин
- В) 10 мин
- Г) 30 сек

66. ПОСТЕЛЬНОЕ И НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ БОЛЬНОГО НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ

- А) не реже раза в неделю
- Б) раз в 10 дней
- В) раз в 2 недели
- Г) ежедневно

67. ВНУТРИМЫШЕЧНУЮ ИНЪЕКЦИЮ ПРОИЗВОДЯТ В ЯГОДИЦЫ

- А) в верхний внутренний квадрант ягодицы
- Б) в нижний внутренний квадрант ягодицы
- В) в верхний наружный квадрант ягодицы
- Г) в нижний наружный квадрант ягодицы

68. ИНФИЛЬТРАТ ЭТО...

- А) наиболее частое осложнение после подкожной и внутримышечной инъекций
- Б) одно из редких осложнений после различных инъекций
- В) инфильтрат- раствор для подкожных инъекций
- Г) раствор для внутримышечных инъекций

69. ВВЕДЕНИЕ В НИЖНИЙ ОТРЕЗОК ТОЛСТОЙ КИШКИ ЖИДКОСТИ С ЛЕЧЕБНОЙ ИЛИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) зондированием
- Б) процедурой промывания
- В) клизмой
- Г) инъекций

70. ОБЯЗАННОСТИ МЕДСЕСТРЫ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЙ

- А) находится на сестринском посту контролировать состав передач.
- Б) ухаживать за тяжелобольными, ставить компрессы, выполнять другие манипуляции
- В) проветривать палаты, следить за соблюдением тишины
- Г) читать больным газеты

71. ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОПАЖУ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ ВОЗЛАГАЕТСЯ:

- А) на соседа по палате
- Б) никто не отвечает
- В) на медицинскую сестру
- Г) на самого больного

72. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОЕК В ПАЛАТЕ

- А) 5-6

- Б) 2-3
- В) 10-15
- Г) 7-8

73. К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСИТСЯ

- А) Понижение температуры тела.
- Б) Отсутствие реакции зрачков на свет.
- В) Помрачение сознания.
- Г) Трупное окоченение.

74. ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАБОТКИ РЕЗИНОВОЙ ГРЕЛКИ И ПУЗЫРЯ ДЛЯ ЛЬДА ВКЛЮЧАЕТ

- А) промывают горячей водой, затем двукратно протирают дезинфицирующим раствором
- Б) кипятят 30 минут
- В) протирают ветошью
- Г) стирают

75. ОСНОВНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТОМ СТАЦИОНАРА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) история болезни – карта стационарная ф-3
- Б) амбулаторная карта ф-25
- В) индивидуальная книжка больного
- Г) медицинский полис

76. ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО В ПОСТЕЛИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ

- А) 2 раза в день
- Б) каждые 2 часа
- В) 3 раза в день
- Г) каждые 4 часа

77. К ОБЩИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ

- А) Наблюдение за общим состоянием больного
- Б) термометрия
- В) наблюдение за пульсом и АД
- Г) назначение гипотензивной терапии

78. УЧАЩЕНИЕМ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ЧСС) НАЗЫВАЕТСЯ

- А) брадикардия
- Б) гипертония
- В) аритмия
- Г) тахикардия

79. БОЛЬНОГО С РЕЖИМОМ ДНЯ И ВНУТРЕННИМ РАСПОРЯДКОМ ОТДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬ

- А) врач
- Б) больные по палате
- В) персонал приемного отделения
- Г) медсестра отделения

80. СЛЕДИТЬ ЗА РЕГУЛЯРНЫМ ОПОРОЖНЕНИЕМ КИШЕЧНИКА БОЛЬНОГО ДОЛЖЕН

- А) врач
- Б) сам больной
- В) родственники
- Е) медицинская сестра

81. НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА ОПРЕДЕЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

- А) электрокардиографии

- Б) измерения артериального давления
- В) МРТ
- В) эхокардиографии

81. МОЧУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО СОБИРАЮТ

- А) Используют мочу, полученную в середине мочеиспускания.
- Б) Собирают мочу в течение суток в отдельные баночки каждые 3 ч.
- В) Собирают мочу однократно за 3 ч.
- Г) Используют мочу, полученную в начале мочеиспускания.

82. РАЗДАЧА ЛЕКАРСТВ БОЛЬНЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ

- А) накануне вечером на следующий день
- Б) утром на весь день
- В) непосредственно перед приемом
- Г) на курс лечения

83. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:

- А) энтеральный
- Б) ингаляционный
- В) парентеральный
- Г) всё перечисленное верно

84. ВЛАЖНАЯ УБОРКА ОТДЕЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА ПРОВОДИТСЯ

- А) раз в сутки
- Б) раз в неделю
- В) 2 раза в неделю
- Г) не реже 2 раз в сутки

85. В ОБЯЗАННОСТИ МЛАДШЕЙ МЕДСЕСТРЫ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВХОДИТ:

- А) наблюдение за санитарным режимом;
- Б) сопровождение больного к врачу в кабинет и проведение санобработки больного;
- В) транспортировка и сопровождение больного в профильное отделение;
- Г) всё перечисленное;

86. ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- А) по направлению поликлиники
- Б) скорой помощью
- В) самотеком
- Г) все вышеперечисленное

87. СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ, УЖИН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА

- А) 2-3 часа до сна
- Б) 45 минут до сна
- В) 1 час до сна
- Г) 6 часов до сна:

88. САМЫМ ЗДОРОВЫМ СНОМ ЯВЛЯЕТСЯ СОН В ПЕРИОД

- А) 22.00 – 06.00
- Б) 00.00 – 04.00
- В) 01.00 – 03.00
- Г) 03.00 – 06.00

89. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- А) обмена информацией медицинскими организациями, в целях оказания медицинской помощи
- Б) письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти
- В) письменного обращения представителей средств массовой информации при наличии аккредитации
- Г) письменного обращения адвоката при наличии нотариально оформленной доверенности на ведение судебного дела

90. ПЕРИОД ДЕТСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО

- А) 18 лет
- Б) 17 лет
- В) 15 лет
- Г) 14 лет

91. ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

- А) в первые 30 минут
- Б) через 2-3 часа
- В) через 6 часов
- Г) через 10-12 часов

92. СТРОГИЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ ПРИВОДИТ К ДЕФИЦИТУ

- А) животного белка
- Б) углеводов
- В) клетчатки
- Г) витаминов

93. К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ ОТНОСИТСЯ

- А) компьютерная томография
- Б) ультразвуковое исследование
- В) спирография
- Г) электрокардиография

94. МОЧА НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) клиническую
- Б) бактериологическую
- В) иммунологическую
- Г) вирусологическую

95. В ЗАДАЧИ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА НЕ ВХОДИТ

- А) проведение полного обследования
- Б) приём поступающих пациентов
- В) санитарно-гигиеническая обработка поступивших пациентов
- Г) транспортировка в лечебное отделение

96. ПРЕИМУЩЕСТВА ЭНТЕРАЛЬНОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- А) простота в применении и возможность применения в любых условиях
- Б) быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени
- В) быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт
- Г) большая точность дозировки

97. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) перед медицинским вмешательством
- Б) после первичного осмотра врачом
- В) после медицинского вмешательства
- Г) перед постановкой диагноза

98. НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ ОФОРМЛЯЕТ

- А) постовая медицинская сестра
- Б) врач
- В) процедурная медицинская сестра
- Г) лаборант

99. ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ИСХОДЯЩЕЕ ОТ МОНИТОРА

- А) электромагнитные волны
- Б) инфракрасные волны
- В) ультрафиолетовые волны
- Г) альфа-излучение

100. ЧАСТОТА КУПАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

- А) ежедневно
- Б) 2 раза в неделю
- В) 1 раз в неделю
- Г) 1 раз в 10 дней